


**Цены на продукцию
компании «KOLO VESI»
от 1 июня 2020г.**

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Novo Eko	7
4. Очистные сооружения Kolo Ilma	8
5. Погреба Kellari	9
6. Кессоны Korsu	10
7. Жироуловители TUK «под мойку»	11
8. Пескоуловители Talletus «под мойку»	12

1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число польза вателей	Произ водит ельно сть (л/сут ки)	Залп овы й сбро с (л)	Глуб ина зало ж. подв .труб ы, мм	Размеры изделия, длина*ширина* высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	135900
Kolo Vesi 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	146900
Kolo Vesi 3 прин	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	151900
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	162900
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	159900
Kolo Vesi 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	165900
Kolo Vesi 5 прин	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	175900
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	179900
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	173900
Kolo Vesi 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	177900
Kolo Vesi 8 прин	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	188900



Kolo Vesi 8 низкий корпус прин	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	192900
Kolo Vesi 10	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	184900
Kolo Vesi 10 прин	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	200900
Kolo Vesi 15	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x2166	222	258900
Kolo Vesi 15 прин	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x2166	227	274900
Kolo Vesi 20	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	317900
Kolo Vesi 20 прин	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	332900
Kolo Vesi 30	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	380900
Kolo Vesi 30 прин	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	406900
Kolo Vesi 40	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	486900
Kolo Vesi 40 прин	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	510900
Kolo Vesi 50	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	538900
Kolo Vesi 50 прин	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	563900
Kolo Vesi 60	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	612900
Kolo Vesi 60 прин	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	638900
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3 миди	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2150 (+300)	108	144900
Kolo Vesi 3 миди прин	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2150 (+300)	113	160900




Kolo Vesi 5 миди	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	169900
Kolo Vesi 5 миди прин	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	185900
Kolo Vesi 8 миди	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	182900
Kolo Vesi 8 миди прин	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	196900
Kolo Vesi 10 миди	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	194900
Kolo Vesi 10 миди прин	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	208900
Kolo Vesi 15 миди	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	308900
Kolo Vesi 15 миди прин	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	323900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3 лонг	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	148900
Kolo Vesi 3 лонг прин	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	164900
Kolo Vesi 5 лонг	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	173900
Kolo Vesi 5 лонг прин	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	188900
Kolo Vesi 8 лонг	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	185900
Kolo Vesi 8 лонг прин	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	199900
Kolo Vesi 10 лонг	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	197900
Kolo Vesi 10 лонг прин	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	213900



Kolo Vesi 15 лонг	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	317900
Kolo Vesi 15 лонг прин	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	332900
Дополнительное оборудование							
Надставная горловина 300м					740*400	10	10900
Надставная горловина 600мм					740*700	13	15900
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта					600*200*300	2	8900
Таймер электромеханический					100*100*80	0,2	1900
Насос с поплавковым выключателем					200*200*400	5	15900
Насос поплавоквым выключателем и шлангом					200*200*400	5	16500
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси					700*700*500	4	6600
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси					Комплект состоит из 2-х кассет		7500
Анкерные блоки с тросом					1000x500	12	8900
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		6500
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		9500
Крышка на станцию					D740	17	7500
Фильтрационный модуль Соудатус					1000*1000*2275		17900
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм					315x315x1550	22	10900

2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Zörde 4 самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2080	110	96900
Zörde 7 самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2080	130	106900
Zörde 4 Midi	от 3 до 5	1250*1250*2380	130	107800
Zörde 7 Midi	от 6 до 8	1500*1500*2380	150	117800
Zörde 4 Long	от 3 до 5	1250*1250*2680	150	112800
Zörde 7 Long	от 6 до 8	1500*1500*2680	170	122800
Дополнительное оборудование				
<u>Комплект принудительного отведения</u>		Шланг, хомут -2шт, манжета	0.5	1 100
<u>Компрессорный модуль с композитной крышкой</u>		450x450x450	24	7500
<u>Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм</u>		315x315x1550	22	9500




<u>Дренажный насос</u>		235x150x140	5	5500
Насос Pedrollo Top-1		150x160x230	6	15 900
Насос Dab Verty Nova 200 M		140x150x225	6	15 900
Компрессор Secoh SLL-40		254x177x176	5	15 900
Стойка для розетки на станцию Zörde				2 900
Надставная горловина 300м		740x400	5	10 900
Надставная горловина 600мм		740x700	9	15 900
Крышка на станцию		B790	17	7500
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 грамм)</u>		Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке!	Цена за упак. – 2400 рублей	Цена за транспортную коробку 14 400

3. Очистные сооружения Novo Еко



	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (рублей)
Novo Eko 3	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	55900
Novo Eko 5	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	67900

4. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м³/сутки	Залповый сброс м³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
Kolo Ilma 75	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	759593
Kolo Ilma 100	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	945773
Kolo Ilma 150	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1475423
Kolo Ilma 200	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1890583
Kolo Ilma 250	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2383853
Kolo Ilma 300	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2834323
Kolo Ilma 400	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3782343
Kolo Ilma 500	500	100	21	2000*2000*2300/20	4723943
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
Дополнительное оборудование					
Распределительный колодец				1000*1000*1500	65 900

Погреба Kellari


	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	198900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	289900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	357900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>		1000*500	12	8 900

Кессоны Korsu




	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
Кессон Korusu 1	1000*1000*1932	80	47900
Кессон Korusu 2	1000*1000*2232	120	75900
Кессон Korusu 3	1500*1500*2232	140	117900
Дополнительное оборудование			
Лестница алюминиевая 2м		7	4 900
Муфта скважинная универсальная		3	10 900
Вварка патрубка в стенку			1 900
Хомут для муфты			2 000
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	2 000
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)		10	5 900
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	900
Щит	500x700	1,5	3 900
Крышка на кессон	D670	5	5 900
Комплект анкерных блоков с тросом	1000x500		8 900

Жируловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	9 100
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	9 600
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	10 200
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	10 500
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	10 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	11 600
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	12 700
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	13 100
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	13 800
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	14 200
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	14 900
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	15 300

Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	13 200
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	16 500
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	22 000